

# ALGEMENE VOORWAARDEN

## Keuring rieten dak



Riet ABC bv

**De Vakfederatie Rietdekkers heeft met de grootste zorg en branchedeskundigheid een richtlijn opgesteld waaraan een rieten dak minimaal moet voldoen.**

De Vakfederatie Rietdekkers, Riet ABC, en de door haar ingeschakelde inspecteurs zijn niet aansprakelijk in geval van schade als gevolg van gebreken in de keuring, het keuringsrapport en/of onvolkomenheden met betrekking tot de richtlijn.

Riet ABC zal zich inspannen om naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te bepalen, of uw dak voldoet aan de richtlijn van de Vakfederatie Rietdekkers.

Riet ABC kan echter niet instaan voor het feit of uw dak voldoet aan wat u ervan mocht verwachten.

Riet ABC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat u bent uitgegaan van door Riet ABC verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens in het keuringsrapport of anderszins, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid Riet ABC.

Indien Riet ABC ondanks het voorgaande aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door de Riet ABC afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Riet ABC komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de opdrachtgever voor de betreffende keuringswerkzaamheden is betaald.

### RIET ABC BV

Touwslager 7, 3861 SP Nijkerk  
Postbus 1003, 3860BA Nijkerk


E [rietabc@riet.com](mailto:rietabc@riet.com)  
T 033 245 4900

KVK 08073141  
RABO NL92 RABO 0377 8635 48

BIC RABONL2U  
BTW 8057.77428.B.01

## KWALITEITSEISEN EN UITVOERINGS- RICHTLIJNEN SCHROEFDAK

Bij de gesloten constructie, ofwel het schroefdak, wordt het riet op een dichte ondergrond geschroefd. Het plaatmateriaal kan bestaan uit multiplex, OSB-plaat of spaanplaat V313-verlijmd. Gebruik een plaat van minimaal 18 mm dik als de plaat van binnenuit zichtbaar is i.v.m. de schroeflengte. Een luchtsponw tussen het riet en de onderconstructie ontbreekt. Het gehele rietpakket draagt bij met het vormen van een isolerend pakket. De onderconstructie is lucht(stromings)dicht. Hierdoor is er een harde scheiding tussen binnen en buiten. Dit resulteert in een comfortabel en brandveilig rieten dak. Een dergelijk dak heeft een Rc-waarde van 4,0 en voldoet daarmee nog niet aan de nieuwbouw norm van het Bouwbesluit (Rc-waarde = 6,3) (voor bestaande bouw geldt als eis het rechteks verkregen niveau, zie NTA 8800, Tabel 1.5, pag. 792). Wordt (voor nieuwbouw) een hogere isolatiewaarde verlangd, dan kan het kale plaatmateriaal vervangen worden door een isolatieschroefpaneel, dit heeft de voorkeur, of een isolatiefolie, of er kan van binnenuit aanvullend worden geïsoleerd. Ook deze onderconstructies moeten lucht(stromings)dicht worden afgewerkt. Indien van binnenuit wordt geïsoleerd moet er bij voorkeur een dampdichte laag aan de binnenzijde van de isolatie aangebracht worden tegen vochttransport door de kap en daardoor mogelijk inwendige condensatie.



Afbeelding: opbouw dakpakket

### DE ONDERCONSTRUCTIE

Moet vlak, gaaf, droog en schoon zijn en voldoende sterkte bezitten. De onderconstructie moet luchtdicht zijn afgewerkt (goed afpurren). Speciaal rond dakdoorbrekingen als dakramen, kapellen, schoorstenen en dakdoorvoeren moet hierop gelet worden.

### KWALITEIT VAN HET RIET

Alleen zoetwaterriet van eerste kwaliteit mag verwerkt worden. De rietleverancier moet schriftelijk garanderen dat het om zoetwater riet gaat. Riet van eerste kwaliteit moet bestaan uit volwassen rechte, buigzame, harde stengels, die laag gesneden zijn. Het riet mag niet verbroeid, beschimmeld of aangetast zijn en niet vermengd met stoppels, onkruid, ruigt of dergelijke. De Vakfederatie adviseert om in de offerte en/of de opdracht-bevestiging, de herkomst (land, streek, gebied) van het riet duidelijk te vermelden. Duilen (de grote lisdodde) mogen in beperkte mate in het riet aanwezig zijn, tot max. 2% van het oppervlak. Duilen met een grotere diameter dan 10 mm aan de stoppel dienen verwijderd te worden. Het gebruikte riet, de lengte en dikte van de stengel dienen in de juiste verhouding te zijn afgestemd op de hellingshoek, lengte en dak dikte van het rieten dak.

## **KNELLING**

Daar waar het riet voorbij de rand van de onderconstructie steekt, moet gezorgd worden voor een goede knelling. Door deze knelling komt het riet onder lichte voorspanning te staan, waardoor het stevig op het dak wordt vastgezet. De knelling moet tussen 40 mm en 60 mm bedragen, afhankelijk van de te verwachten windbelasting op de locatie. Aan de bovenzijde mag de knelling iets smaller (armer) worden uitgevoerd, zodat het riet daar beter aansluit en er geen zichtbare spleet of kier ontstaat tussen riet en onderconstructie. Het riet moet aan de binnenzijde ongeveer 150 mm over de knelplank (of knellat) uitsteken. De Vakfederatie adviseert bovendien het overstek aan de binnenzijde circa 100 mm korter uit te voeren dan het overstek aan de buitenzijde, zodat de breeuw schoon blijft. Zoals altijd geldt: 's lands wijs, 's lands eer'.

## **DE GAARDE**

De gaarde moet bestaan uit gegalvaniseerde staaldraad nr. 6 (5 mm) of 7 (4,6 mm). De eerste gaarde moet worden aangebracht op 200 mm van de knelplank. De tweede gaarde op 120 mm van de eerste, elke volgende gaarde op 280 tot 300 mm. Als vuistregel geldt dat de rietpakketdikte, de lengte van het riet en gaardeafstand op elkaar moeten worden afgestemd om daarmee een zo optimaal mogelijke hellingshoek voor de rietstengels te creëren.

## **HET BINDEN**

Het riet moet voldoende strak gebonden worden op de eerdergenoemde gaarde afstanden. Op de hoekkepers en in de breeuw moeten reigers en/of striksteken in het riet worden aangebracht. Het dun draad van de draadschroeven voor de bindingen moet bestaan uit: 1 mm RVS-draad en elke 220 mm worden aangebracht.

## **DAKDIKTE**

Als de afstand van de nok van het dak tot de knelplank ten hoogste 7 meter bedraagt, de dakhelling gelijk aan of groter is dan 40 graden en riet gebruikt wordt, dat gemiddeld korter is dan 1,50 m, dan moet de dikte van de riet laag aan de voet van het dak maximaal 250 mm bedragen en aan de top tenminste 220 mm. De slijtlaag moet dan minimaal 90 mm bedragen. Als de afstand nok-knelplank meer dan 7 meter bedraagt of de dakhelling geringer is dan 40 graden of riet gebruikt wordt dat gemiddeld langer is dan 1,50 m, dan worden de dak dikte aan de voet minimaal 280 mm en aan de top tenminste 250 mm. Met een minimale slijtlaag van 100 mm.

## **AANZICHT**

Een rieten dak gelegd op een vlakke ondergrond, behoort vlak opgeleverd te worden. Riet is een natuurproduct, wat van jaar tot jaar en van groeiplaats tot groeiplaats grote verschillen kan laten zien in kleur, lengte en dikte. Dit is op een nieuw dak soms goed te zien (een zogenaamd dambordpatroon is dan zichtbaar) deze kleurverschillen zeggen niets over de kwaliteit van het gebruikte riet en deze trekken in het eerste jaar helemaal weg.

## **NOKAFWERKING**

Het riet moet aan de nok zo hoog worden opgewerkt dat tussen dreef en nokafwerking niet meer dan 120 mm overblijft en er dus niet meer dan 120 mm stoppel zichtbaar is. De Vakfederatie adviseert om onder de vorsten een strook gaas aan te brengen, al of niet zichtbaar, tegen uitzakken van de laatste laag riet en als wapening voor de onderzoom bij een gemetselde vorst.



## HELLINGSHOEKEN

De absolute minimale hellingshoek waarop riet gelegd kan worden is voor korte dakvlakken tot 2 meter 30 graden (dakkapellen met een vlakke bovenzijde etc.) en voor langere dakvlakken is deze minimale hellingshoek 40 graden. Ook voor ronde dakkapellen is de absolute minimummaat 30 graden. Wanneer riet gelegd wordt op een dakhelling met een hellingshoek die kleiner is dan 45 graden, moet met een verkorte levensduur rekening gehouden worden.

## CONCLUSIE

Bovenstaande eisen zijn minimeisen waaraan een rieten dak bij oplevering tenminste moet voldoen. Aangezien rietdekkers ambachtelijk handwerk is met een natuurlijk materiaal zullen daken in de praktijk verschillen in uiterlijk en kwaliteit. Nieuwe daken die tenminste aan deze eisen voldoen zijn van voldoende kwaliteit. Er worden natuurlijk daken gemaakt die ver boven deze minimale eisen uitstijgen. Dit vertaalt zich normaliter direct in een langere levensduur en/of een beter uiterlijk.

# VAKFEDERATIE RIETDEKKERS

# ALGEMENE VOORWAARDEN

18 MAART 2025

## Artikel 1 Algemeen

- 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen overeenkomsten van aanneming van werk en overeenkomsten van opdracht inzake het leveren en verwerken, onderhouden en schoonmaken van riet of een werk waar riet is toegepast. In deze voorwaarden wordt de gebruiker aangeduid als "het rietdekkersbedrijf" en de andere contractspartij "de opdrachtgever".
- 1.2 Onder de bouwstof riet in de zin van artikel 1.1 wordt ook verstaan het gebruik van niet-natuurlijk riet, gemaakt van welke grondstof dan ook, welke in een gelijke of vergelijkbare toepassing wordt gebruikt.

## Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

- 2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Na het verstrijken van deze termijn zal het rietdekkersbedrijf niet meer gehouden zijn de offerte en/of de aanbieding gestand te doen.
- 2.2 De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de omvang van de overeenkomst van aanneming van werk juist en volledig weer te geven. 2.3 De in de offerte genoemde prijzen zijn inclusief de omzetbelasting. Het rietdekkersbedrijf is niet gebonden de overeenkomst uit te voeren tegen een in de offerte vermelde prijs, indien deze prijs berust op een kennelijke druk- of schrijffout.
- 2.4 De door het rietdekkersbedrijf geoffreerde prijs is gebaseerd op een x-aantal m<sup>2</sup> 's. Daarbij wordt ervanuit gegaan dat de door de opdrachtgever verstrekte informatie over de omvang van het werk correct is.
- 2.5 Zowel het rietdekkersbedrijf als de opdrachtgever hebben het recht in geval van een dispuut over het aantal m<sup>2</sup>'s als genoemd in artikel 2.4 een derde de betrekkelijke dakvlakken te laten inmeten. De door de Vakfederatie Rietdekkers vastgestelde wijze van inmeten zal daarbij worden gehanteerd.

## Artikel 3 Overeenkomsten

- 3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, indien deze schriftelijk door het rietdekkersbedrijf aan de opdrachtgever zijn bevestigd en laatstgenoemde niet binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst zich heeft beroepen op het ontbindingsrecht van artikel 6:320a BW.
- 3.2 Een overeenkomst die op locatie, veelal bij de opdrachtgever, tot stand komt, is aan te merken als een overeenkomst buiten de verkoopruimte. Derhalve dient opdrachtgever in alle gevallen hij wenst dat het rietdekkersbedrijf aanvangt binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, schriftelijk aan het rietdekkersbedrijf te bevestigen dat hij afstand doet van zijn ontbindingsrecht en instemt met het aanvangen van de werkzaamheden.
- 3.3 Elke overeenkomst wordt door het rietdekkersbedrijf onder de opschortende voorwaarde gesloten, dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever genoegzaam is gebleken en/of op verzoek van het rietdekkersbedrijf de opdrachtgever met voldoende zekerheid is gewaarborgd. Tijdens uitvoering van de overeenkomst heeft het rietdekkersbedrijf het recht op kosten van de opdrachtgever zekerheid te verlangen omtrent diens kredietwaardigheid.
- 3.4 In afwijking op bovenstaande bepalingen, komt een overeenkomst, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, met een opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf eerst tot stand indien deze schriftelijk door het rietdekkersbedrijf aan de opdrachtgever zijn bevestigd en laatstgenoemde niet binnen drie werkdagen nadien schriftelijk heeft gevestigd.

## Artikel 4 Prijswijzigingen

- 4.1 In het geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen, sprake is van wijziging van de hoogte van de omzetbelasting, lonen, heffingen, premies welke dan ook, opgelegd van overheidswege, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij de aanbieding te voorzien omstandigheden, is het rietdekkersbedrijf gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen indien en voorzover deze wijzigingen haar lasten verzwaren.
- 4.2 In geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen, sprake is

van buitengewone stijging van de prijzen van lonen of materialen, is het rietdekkersbedrijf gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen, ook al geschiedt zulks ingevolge een reeds bij de aanbieding te voorzien omstandigheid. Van een buitengewone stijging van prijzen is in ieder geval sprake indien de prijs van het riet binnen één kalenderjaar met meer dan 10% stijgt.

- 4.3 Indien van de onder artikel 4.1 of 4.2 beschreven bevoegdheid gebruik wordt gemaakt en het rietdekkersbedrijf de overeengekomen prijs wenst te verhogen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd te ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen, terwijl het rietdekkersbedrijf alsdan in geen geval gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.
- 4.4 Wanneer het rietdekkersbedrijf van de onder artikel 4.1 of 4.2 beschreven bevoegdheid gebruikmaakt, is een opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf bevoegd de overeenkomst op te zeggen, indien de eindprijs ten opzichte van de bij het sluiten van de overeenkomst bedongen prijs met ten minste 15% wordt verhoogd.

## Artikel 5 Omvang werk

- 5.1 De overeenkomst van aanneming van werk omvat de werkzaamheden zoals in de opdracht-bevestiging dan wel de daarin genoemde offerte staan beschreven. De overeenkomst wordt door het rietdekkersbedrijf uitgevoerd overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk vakwerk, waarbij de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers in beginsel als uitgangspunt worden genomen. In artikel 11 zal nader op deze eisen en richtlijnen worden ingegaan.
- 5.2 Voor de juistheid van het aantal gewerkte uren c.q. de hoeveelheid verwerkte materialen is de administratie van het rietdekkersbedrijf bindend, behoudens de bevoegdheid van de opdrachtgever tegenbewijs te leveren.
- 5.3 Onverminderd diens aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming jegens de opdrachtgever, is het rietdekkersbedrijf te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door haar ingeschakelde derden. In alle gevallen blijft het rietdekkersbedrijf het eerste aanspreekpunt van opdrachtgever.
- 5.4 Daar waar de aan het rietdekkersbedrijf verstrekte informatie niet correct blijkt te zijn, is het rietdekkersbedrijf gerechtigd de daadwerkelijk gedekte m<sup>2</sup>'s riet te factureren, waarbij bij een overschrijding van 15% van de hoeveelheid m<sup>2</sup> 's die tot uitgangspunt zijn genomen, het rietdekkersbedrijf de opdrachtgever schriftelijk zal waarschuwen.
- 5.5 Niet tot de omvang van het werk behoort, en dus niet voor de verantwoordelijkheid van het rietdekkersbedrijf komt, het verzorgen van constructieberekeningen, het inschakelen van een kwaliteitsborger, het aanvragen en/of controleren van, zowel privaats- als publiekrechtelijke, vergunningen, toestemmingen en ontheffingen.
- 5.6 Het artikel 7:757a BW is niet van toepassing. De door het rietdekkersbedrijf te verstrekken informatie is opgenomen in de offerte en onderhoudsadviezen staan vermeld op de website van de Vakfederatierietdekkers ([www.riet.com](http://www.riet.com)).

## Artikel 6 Wijzigingen; meer- en minderwerk

- 6.1 In beginsel zal meerwerk schriftelijk worden opgedragen dan wel door het rietdekkersbedrijf worden bevestigd, tenzij de opdrachtgever de noodzaak van een prijsverhoging te gevolge van de gewenste toevoeging of wijziging uit zichzelf had moeten begrijpen. Het gemis van de schriftelijke opdracht/bevestiging laat de aanspraken van het rietdekkersbedrijf op vergoeding van meerwerk onverlet.
- 6.2 Het rietdekkersbedrijf heeft het recht kosten welke door de hierna te noemen oorzaken ontstaan aan de opdrachtgever in rekening te brengen: a) wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten schuld, risico of op basis van verkeersopvattingen voor het rietdekkersbedrijf worden verzwaard, daaronder begrepen de gevallen waarin het werk niet normaal en zonder onderbreking kan geschieden; b) wanneer overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst aan het rietdekkersbedrijf niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden waardoor

een gewijzigde uitvoering van het werk noodzakelijk wordt; c) ingeval van onjuistheden in tekeningen, berekeningen, aanwijzingen, adviezen of gegevens door of namens de opdrachtgever aan het rietdekkersbedrijf verstrekt.

#### **Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever**

- 7.1 De opdrachtgever dient tijdig, dat wil zeggen ruim voor het eerste moment van aanvang van uitvoering van de overeenkomst van het werk, noodzakelijke gegevens en informatie aan het rietdekkersbedrijf te verschaffen. Hierbij wordt onder andere gedacht aan, doch niet daartoe beperkt: het bestek inclusief de voor de uitvoering van het werk benodigde en door de opdrachtgever geaccordeerde tekeningen; de vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen die voor de opzet van het werk vereist zijn en waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is.
- 7.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan het rietdekkersbedrijf verstrekte gegevens en informatie, daaronder begrepen tekeningen, berekeningen, bestekken, orders, aanwijzingen en adviezen, alle in de meest ruime zin van het woord. 7.3 De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die het rietdekkersbedrijf bij het vervullen van de opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen.
- 7.4 De opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen in overleg met het rietdekkersbedrijf zijn genomen en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geheel gehandhaafd zullen blijven.
- 7.5 De opdrachtgever realiseert zich dat riet een natuurproduct is, waarvan de levensduur in belangrijke mate afhankelijk is van het doen laten uitvoeren van jaarlijks preventief onderhoud een en ander volgens de onderhoudsadviezen van de Vakfederatierietdekkers ([www.riet.com](http://www.riet.com)). Bij wijzigingen in de constructie, verbouw, renovatie of anderszins, dient de opdrachtgever deskundig advies in te winnen wat de mogelijke gevolgen van de aanpassingen zijn voor het riet als dakdeel.
- 7.6 De opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is verplicht voor diens rekening het werkterrein rondom de onroerende zaak waar het rietdekkersbedrijf haar werkzaamheden dient te verrichten, op zodanige wijze in te richten dat derden buiten de reguliere werktijden van het rietdekkersbedrijf geen vrije toegang hebben tot het terrein. De opdrachtgever dient als goed huisvader over het reeds aangeleverde doch niet verwerkte riet dient zorg te dragen.
- 7.7 De opdrachtgever dient verzekeringen aan te gaan waarin het rietdekkersbedrijf als medeverzekerde is opgenomen, een en ander voor zover dit naar de aard en de omvang van het werk nodig en gebruikelijk is. Met name zal de opdrachtgever brandrisico ter zake diens opstal alsmede het nog te verwerken riet in ogenschouw nemen.

#### **Artikel 8 Opleveringstermijn**

- 8.1 De termijn waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, kan slechts bij benadering door het rietdekkersbedrijf worden vastgesteld. Nimmer is sprake van een fatale termijn, terwijl overschrijding van de door het rietdekkersbedrijf gegeven indicatie de opdrachtgever nimmer aanspraak geeft op vergoeding van enigerlei (stagnatie c.q. gevolg) schade.

#### **Artikel 9 Oplevering**

- 9.1 Indien het rietdekkersbedrijf het werk gereed c.q. voltooid acht, wordt dit aan de opdrachtgever gemeld. Toezending van de laatste termijnnota wordt ook als een gereedmelding beschouwd.
- 9.2 Ter controle of het rietdekkersbedrijf aan haar verplichtingen voortspruitende uit de overeenkomst van aanneming van werk heeft voldaan, heeft de opdrachtgever het recht het werk in technisch opzicht, al dan niet bijgestaan door een deskundige, op te nemen.
- 9.3 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd en derhalve te zijn opgeleverd indien en voor zover het door de opdrachtgever in gebruik is genomen in de wijdeste zin van het woord, bijvoorbeeld door dit te behandelen met een brandvertragend middel of door onderhoud aan het dak te (laten) verrichten. In het geval van een nieuwbouwwoning zal het in gebruik nemen van de woning gelden als goedkeuring en oplevering.
- 9.4 Indien en voor zover de opdrachtgever het werk nog niet in gebruik heeft genomen, wordt het werk tevens geacht te zijn goedgekeurd en derhalve te zijn opgeleverd, indien binnen twee weken na de gereedmelding door het rietdekkersbedrijf, als bedoeld in artikel 9.1 van deze voorwaarden, bij het rietdekkersbedrijf geen aangetekend schrijven werd ontvangen van de opdrachtgever, inhoudende een precieze omschrijving van gebreken.

#### **Artikel 10 Aansprakelijkheid**

- 10.1 In uitdrukkelijke afwijking van artikel 7:761 BW vervalt de rechtsvordering

wegens een gebrek in het opgeleverde werk door verloop van vijf jaren na de datum waarop het rechtsgevolg van de oplevering is ingetreden.

- 10.2 Met betrekking tot het door de opdrachtgever gestelde gebrek als bedoeld in artikel 10.1, heeft de opdrachtgever een stelplicht en bewijslast dat het gebrek door schuld van het rietdekkersbedrijf is ontstaan. Geen toerekenbare tekortkoming aan de zijde van het rietdekkersbedrijf is aanwezig indien de opdrachtgever geen jaarlijkse inspectie en daaruit volgend onderhoud heeft doen laten verrichten en overigens diens verplichtingen uit hoofde van artikel 7.5 van deze voorwaarden heeft veronachtzaamd.
- 10.3 De verplichting tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag dan ook, is beperkt tot die schade waartegen het rietdekkersbedrijf uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.
- 10.4 Als het rietdekkersbedrijf om welke reden dan ook geen beroep toekomt op artikel 10.3, is behoudens gevallen van opzet en/of grove schuld, de verplichting tot het vergoeden van de schade beperkt tot maximaal 25% van de aanneemsom (exclusief btw).
- 10.5 Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade zoals bijvoorbeeld stagnatieschade, bedrijfsschade, transportkosten etc en schade veroorzaakt door in opdracht van opdrachtgever handelende hulppersonen.
- 10.6 De bepalingen 10.3, 10.4 en 10.5 zijn enkel van toepassing indien opdrachtgever handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

#### **Artikel 11 Garantie**

- 11.1 Indien een garantie is overeengekomen, gaat de termijn van de garantie in op de dag waarop het rechtsgevolg van de oplevering is ingetreden. Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de garantietermijn tien jaar en wordt deze verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever geheel aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan.
- 11.2 De garantie houdt in dat het rietdekkersbedrijf zich verbindt voor haar rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat die moeten worden toegeschreven aan een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, dat wil zeggen een handelen van het rietdekkersbedrijf in strijd met de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers zoals deze golden per contractdatum, op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen.
- 11.3 De aard van de werkzaamheden brengt met zich dat het rietdekkersbedrijf geen invloed kan uitoefenen op hellingshoeken van reeds bestaande c.q. door een derde ontworpen onderconstructie, terwijl de opdrachtgever zich heeft te realiseren dat die hellingshoeken in verband met de afvoer van hemelwater in grote mate de levensduur van het riet kunnen bepalen, terwijl de opdrachtgever zich heeft te realiseren dat die hellingshoeken kleiner dan 40 graden, in verband met de afvoer van hemelwater, in grote mate de levensduur van het riet in negatieve zin kunnen bepalen. Dakvlakken met hellingshoeken van minder dan 40 graden vallen om de bovengenoemde redenen niet onder de garantie.
- 11.4 De garantie van het rietdekkersbedrijf strekt zich niet verder uit dan de kosten van de reparatie, herlevering, vervanging alsmede het opnieuw aanbrengen. De garantieduur wordt niet verlengd door herstel van het betreffende gebrek.
- 11.5 Niet onder de garantie valt het normale onderhoud en schade als gevolg van het niet (tijdig) verrichten van preventief en curatief onderhoud, reparaties van derden dan wel werkzaamheden en/of chemische behandelingen die van negatieve invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het rietpakket.
- 11.6 In verband met de garantie en veiligheid heeft de Vakfederatie Rietdekkers criteria opgesteld voor constructies waarin zonnepanelen zijn toegepast. Het heeft de aanbeveling van de Vakfederatie Rietdekkers om de meest recent gepubliceerde detaillering toe te passen.

#### **Artikel 12 Betalingsvoorwaarden**

- 12.1 Betaling van facturen dient te geschieden aan het rietdekkersbedrijf op een door deze aan te wijzen bankrekening wegens uitgevoerde werkzaamheden, zonder korting of schuldvergelijking en wel binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
- 12.2 Tenzij in de aanbieding anders geregeld, zullen tussentijdse facturen worden gezonden ter keuze van het rietdekkersbedrijf, gebaseerd op een zodanig deel van het kostenbudget als met de stand van de werkzaamheden van het rietdekkersbedrijf overeenkomt dan wel bedoeld als voorschot op de eindnota. Het rietdekkersbedrijf behoudt, tenzij anders overeengekomen, het navolgende termijnschema aan:

- 50% voor aanvang van de werkzaamheden in verband met inkoop bouwstoffen, planning en projectorganisatie;
  - 40% bij halverwege gereed;
  - 10% binnen twee weken na gereedmelding/oplevering.
- 12.3 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens betalingsverplichting voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is. Alsdan wordt de opdrachtgever jegens het rietdekkersbedrijf de wettelijke rente verschuldigd.
- 12.4 Indien de opdrachtgever handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is de hij aan het rietdekkersbedrijf alle buitengerechtelijke kosten van artikel 6:95 lid 2 sub c BW verschuldigd met een minimum van € 75,-.

#### **Artikel 13 Annulering, opschorting en ontbinding van de overeenkomst**

- 13.1 Slechts met schriftelijke toestemming van het rietdekkersbedrijf is de opdrachtgever gerechtigd tot annulering van de overeenkomst te komen.
- 13.2 Indien op grond van het eerste lid van dit artikel tot annulering wordt overgegaan wordt de opdrachtgever aan het rietdekkersbedrijf een vergoeding verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:764 lid 2 BW. Bij annulering binnen drie maanden voor de geplande uitvoering is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 35% van de totaalprijs, de BTW daaronder begrepen. In andere gevallen is de opdrachtgever een vergoeding van 20% van de totaalprijs, de BTW daaronder begrepen, verschuldigd. In alle gevallen heeft het rietdekkersbedrijf het recht de daadwerkelijk door haar geleden schade van de opdrachtgever te vorderen, indien haar schade hoger uitvalt dan waarop zij ingevolge dit artikel recht heeft.
- 13.3 Het rietdekkersbedrijf heeft de bevoegdheid de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling op te zeggen, indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, aan hem surséance van betaling wordt verleend, onder curatele wordt gesteld, dan wel tot (executoriale) verkoop van het bedrijf van de opdrachtgever wordt overgegaan en de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst niet kan worden gegarandeerd.

#### **Artikel 14 Overmacht**

- 14.1 In het geval na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor het rietdekkersbedrijf bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is laatstgenoemde gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog uitvoering behoeft, naar keuze te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan in onderling overleg met de opdrachtgever op te schorten, in welke gevallen laatstgenoemde, gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden.
- 14.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: iedere situatie waarin het rietdekkersbedrijf dan wel door haar ingeschakelde al dan niet voorgeschreven (onder)aannemers/zzp'ers/toeleveranciers de verplichtingen of een deel daarvan niet kan/kunnen nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van het rietdekkersbedrijf dan wel voornoemde hulppersonen en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet of de verkeersopvattingen aan het rietdekkersbedrijf dan wel voornoemde hulppersonen kunnen worden toegerekend. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht: natuurrampen, waaronder – doch niet beperkt tot – storm en extreme wateroverlast; ziekten van epidemisch karakter; blokkade of belemmering van transportroutes, files daaronder begrepen; terreur, staking of arbeidsonlusten; storingen in de geregelde aanvoer van door toeleveranciers te leveren zaken; maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden, waaronder – doch niet beperkt tot – maatregelen genomen door het bevoegde gezag; oorlog.

#### **Artikel 15 Bijzondere bepalingen**

- 15.1 In het geval de opdrachtgever handelt in uitoefening van beroep of bedrijf zal hij het rietdekkersbedrijf vrijwaren voor alle aanspraken van werknemers van de opdrachtgever of het rietdekkersbedrijf c.q. derden voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet-behoorlijk in acht nemen door de opdrachtgever van de onder artikel 74 omschreven wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen, boeten en beschikkingen van overheidswege daaronder begrepen.

#### **Artikel 16 Nederlands recht**

- 16.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, behoudens in gevallen waarin de niet-Nederlandse opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf een verdergaande bescherming mocht genieten onder het recht van zijn of haar land, in welk geval ten aanzien van uitsluitend deze bepalingen een uitzondering zal worden gemaakt.
- 16.2 In het geval een opdrachtgever handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, geldt dat uitsluitend de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem bevoegd is om van geschillen uit hoofde van de overeenkomst kennis te nemen.

